

OralChirurgie

MECKEL – GRÄFELFING

Fachzahnarztpraxis

Pasinger Straße 4 - 82166 Gräfelfing

Telefon: 089/89 86 70-80 - Telefax: 089/89 86 70-71

Information und Aufklärung über eine Behandlung in Analgosedierung (Dämmerschlaf):
Vorgehen, Risiken und zeitlicher Ablauf:

Nach einer ärztlichen Abklärung evtl. bestehender Erkrankungen und Allergien, die gegen eine Analogosedierung sprechen würden, wird das für Sie geeignete Verfahren der Dämmerschlafbehandlung besprochen und geplant. Hierzu erfolgt eine Aufklärung über mögliche Risiken. Sie erhalten alle Informationen zum prä- und postoperativen Verhalten sowie über die anfallenden Kosten in Höhe von ca. 150,-- bis 200,-- Euro. Sie bestätigen Ihr Einverständnis für die Durchführung dieser Behandlung durch Ihre Unterschrift.

Mögliche Komplikationen.

Während einer Sedierung können allgemeine Komplikationen auftreten, die auch durch eine sorgfältige Vorbereitung und Durchführung des Verfahrens nicht vermieden werden können.

- Paradoxe Reaktion auf Midazolam
- Nicht bekannte Überempfindlichkeitsreaktionen (Allergien) auf die verwendeten Medikamente und Materialien
- Eindringen von Blut und Speichel in die Lunge, Atemwegsverlegung
- Plötzliche Verschlechterung bestehender Erkrankungen mit Atemdepression und Herzstillstand

Es wird darauf hingewiesen, dass insbesondere die unter den Punkten 2, 3 und 4 aufgeführten Komplikationen extrem selten sind und deshalb bei Einhaltung der Verhaltensregeln in der Praxis quasi nicht vorkommen.

Am Tag des Eingriffes:

Zu Beginn der Behandlung wird ein intravenöser Zugang gelegt. Über diesen wird das Schlafmittel vollkommen schmerzfrei verabreicht. Nach kurzer Zeit sind Sie eingeschlafen und die Behandlung kann beginnen. Während der Behandlung bleiben Sie in einem angst- und stressfreien, schlafartigen Zustand. Trotzdem sind Sie ansprechbar und können reagieren. Eine Beatmung ist während der Dämmerschlafbehandlung nicht notwendig. Alle Vitalfunktionen werden apparatetechnisch und durch unser geschultes Team während der Behandlung überwacht und kontrolliert. Nach Abschluss der Behandlung wird der Dämmerschlaf ausgeleitet und Sie erwachen, ohne von der Behandlung etwas miterlebt zu haben.

Zu beachten ist:

Das Sedativum vermindert für den Zeitraum der Behandlung die Merkfähigkeit. Ziehen Sie bitte bequeme Kleidung an und lassen Sie Schmuck- und Wertgegenstände zu Hause. Nach der Behandlung werden Sie erst entlassen, wenn Sie wach und gehfähig sind und sich wohl fühlen. Eine Sie betreuende Person muss Sie nach Hause begleiten. Eine Betreuung im häuslichen Bereich muss gewährleistet sein. Sie sind nach der Behandlung nicht verkehrstüchtig, d. h.: nach der Sedierung dürfen Sie für 24 h nicht aktiv am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen (z.B. Auto- oder Fahrradfahren), komplizierte Maschinen bedienen oder Verträge abschließen. Alkoholenuss ist untersagt.

Datum:..... Unterschrift Patient/-in.....

gesetzl. Vertreter/-in.....